

Ausgereiftes

MEISTERSTÜCK

PRÄZISION

durch und durch



LORDOMAT



Nr. 118496

DAS ZIEL

des ernsthaften Foto-Amateurs bleibt immer, eine möglichst vollkommene Kamera zu besitzen, die ihm alle fotografischen Möglichkeiten erschließt.

Der LORDOMAT-Konstrukteur hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen diese Kamera zu schaffen.

Überall in der Welt hat der

LORDOMAT

als Kleinbild-Systemkamera höchster Präzision zu einem volkstümlichen Preis zufriedene und glückliche Freunde erworben. Seine ausgereifte Konstruktion, seine Eleganz, seine ausgezeichnete optische und feinmechanische Leistung und die vielen Möglichkeiten, die sein System bietet, werden weit und breit gerühmt.

Konsequent, dabei die Wünsche zahlreicher LORDOMAT-Freunde beachtend, hat die Firma LEIDOLF in Wetzlar zu dem seit Jahren bewährten Standardmodell nun den

LORDOMAT C 35

entwickelt, eine Kleinbildkamera, die in noch größerem Maße den Erfordernissen der Freunde des Kleinbildformats gerecht wird. Sie ist noch universeller und bietet vor allem den Anhängern der Farbfotografie und all jenen, die früher oder später die Möglichkeiten der auswechselbaren Objektive voll und ganz ausnutzen wollen, zwei unschätzbare Vorteile:

1. den eingebauten foto-elektrischen Belichtungsmesser
2. den eingebauten LORDOMAT-Universalsucher.




DIE ECHE TE UNIVERSALKAMERA UNSERER ZEIT

L O R D O M A T

C 35

Es ist „alles dran“... am



LORDOMAT



Dieser volkstümliche Ausspruch charakterisiert, was Sie feststellen, wenn Sie den LORDOMAT C 35 in die Hand nehmen: seine elegante, dem Geschmack des modernen Menschen angepaßte Form, seine Handlichkeit und nicht zuletzt seine hervorragende Präzision und seine technische Ausstattung sind frappierend.

LORDOMAT C 35 und LORDOMAT Standard sind auch mit sechslinsigem LORDON 1:1,9/50 mm lieferbar (siehe Abbildung auf der Titelseite).

Es ist „alles drin“...

Ja, der LORDOMAT C 35 bietet Ihnen wirklichen Komfort, denn Sie brauchen nun nicht mehr unerläßliches Zubehör, wie Belichtungsmesser oder Universalsucher, getrennt von der Kamera zu kaufen bzw. separat mit sich herumzutragen. Es ist organisch im C 35 eingebaut und leicht zu bedienen. Der elektrische Belichtungsmesser des LORDOMAT C 35 ist stoßunempfindlich und besitzt einen großen Meßbereich. Der neben dem elektrischen Belichtungsmesser eingebaute Universalsucher mit den hellen Leuchtrahmen ermöglicht Ihnen die Bildfeldbestimmung für 35-mm-Weitwinkel-, 90-mm- und 135-mm-Teleobjektive. Er ist mit Parallaxenausgleich ausgestattet.



(Was sonst noch drinsteckt, sagt Ihnen Seite 8 dieses Prospektes.)


Sie sehen, der LORDOMAT C 35 ist die ideale Kleinbildkamera,



CODE: CECAM

MIT DER SIE ALLEN FOTOGRAFISCHEN SITUATIONEN GEWACHSEN SIND



DER GEKUPPELTE MESS - SUCHER



des LORDOMAT vereinigt in einem einzigen Okular Sucher und Entfernungsmesser. Er ermöglicht eine sehr schnelle Scharfeinstellung und ist auf Grund seiner großen Meßbasis äußerst genau.

Mit der Steuerkurve aller auswechselbaren Objektive ist er durch ein exakt arbeitendes Kupplungsgestänge verbunden und voll gekuppelt.

EIN BLICK IN DEN MESSUCHER — UND SIE SIND IM BILDE



Ohne die Kamera vom Auge zu nehmen, können Sie mit dem LORDOMAT-Meßsucher den Bildausschnitt feststellen und die Entfernung genau messen; ohne die Kamera vom Auge abzusetzen, können Sie aber auch gleichzeitig den Film transportieren und den Verschluss für die nächste Aufnahme spannen. Hierdurch:

BLITZSCHNELLES ERFASSEN DES RICHTIGEN AUGENBLICKS

Unschärfe Aufnahmen sind beim LORDOMAT völlig unmöglich, denn der nach dem Koinzidenzprinzip arbeitende LORDOMAT-Meßsucher schließt Einstellfehler aus.

Für Fehlsichtige können Korrektionsgläser in die Einblicköffnung eingesetzt werden.

LORDOMAT *Besitzer schreiben uns:*



Karl-Heinz Limbach,
Rheinbach bei Bonn,
Koblenzer Str. 14:

„Ich bin begeisterter Besitzer
des LORDOMAT.“

Hermann Müller,
Kempten/Allgäu, Römerweg 7:

„Sie können versichert sein,
daß ich den LORDOMAT, der
ja wirklich erstaunliche Leistungen vollbringt und zudem sehr preiswert ist, meinem
Bekanntenkreis bestens empfehle.“




Alfons Papierowski, Bochum, Von-der-Recke-Str. 5:

„Vor einiger Zeit kaufte ich bei der Firma Fotohaus . . . den LORDOMAT und möchte
nicht versäumen, auch Ihnen nach dieser Probezeit meine Zufriedenheit mitzuteilen. Ich bin erfreut, daß ich die von
der Firma . . . besonders empfohlene LORDOMAT-Kamera gekauft habe, denn von einer Kamera in dieser Preisleige
hätte ich solche Präzision nicht erwartet. Die Schärfe des Objektivs ist besonders gut, und selbst Vergrößerungen von
Bildausschnitten geben gestochen scharfe Bilder, so daß unter diesen Umständen das Fotografieren nur Freude macht.“

Anton Bendel, Waldsee-Steinbach, Waldseer Str. 43:

„Vor zwei Monaten habe ich bei Fotohaus . . . den von Ihnen hergestellten
Fotoapparat LORDOMAT gekauft. Da ich schon jahrelang als eifriger
Amateur fotografiere, habe ich vor dem Kauf sämtliche Prospekte und
Angebote studiert. Einem glücklichen
Zufall verdanke ich es, daß ich auf Ihren
LORDOMAT gestoßen bin, der mich
restlos begeistert.“



G. K. Koenig, 1421 Cotton Dr.,
Vancouver, B. C., Canada:

„. . . überraschte mich diese Neukon-
struktion ganz beträchtlich. Kurz: Bild-
ausbeute, Auflösungsvermögen und
Handlichkeit sind ganz groß . . .!“



Die auswechselbaren

LORDOMAT Objektiv

können sowohl im Standardmodell des LORDOMAT als auch im LORDOMAT C 35 verwendet werden. Sie sind in beiden Kameras mit dem Meßsucher gekuppelt. Mit ihnen erfassen Sie die herrlichsten Motive auf allen Gebieten der Fotografie.

Während Ihnen der Meßsucher in den beiden LORDOMAT-Modellen stets die korrekte Entfernung im Meßfeld anzeigt und den Bildausschnitt für das Normalobjektiv 50 mm bestimmt, ermitteln Sie beim LORDOMAT C 35 in dem darin eingebauten LORDOMAT-Universalsucher gleichzeitig



auch die Bildfeldbegrenzungen für Aufnahmen mit 35-mm-Weitwinkel-, 90-mm- und 135-mm-Teleobjektiven.

Die Farbfotografie gewinnt immer mehr Freunde und wird sich weiter durchsetzen. In dieser Erkenntnis haben wir für den LORDOMAT einwandfrei farbkorrigierte Objektiv geschaffen, die bei Schwarzweiß- und erst recht bei Farbaufnahmen Hervorragendes leisten.

Die Auswechslung der Objektiv ist denkbar einfach, sicher und kann schnell erfolgen.

Mit Ausnahme des sechslinsigen LORDON 1:1,9/50 sind alle Objektiv hartvergütete Vierlinsler in Schneckengangeinstellung mit Steuerkurve für die Meßsucherkuppelung. Sie haben ein einheitliches, genormtes Filterschraubgewinde M 40,5 und sind mit Blendenrasten versehen.



LORDOMAT-Spezial-Travenar 1:3,5/35 mm

Ein nach neuesten Erkenntnissen gerechnetes und unter Verwendung hochwertiger Gläser hergestelltes Weitwinkelobjektiv. Es eignet sich vorzüglich für Architektur- und Innenaufnahmen, ist aber auch besonders für Farbaufnahmen wegen seines guten Auflösungsvermögens und seines großen Tiefenschärfenbereichs zu empfehlen.


CODE: WILEW



Bildwinkel: 64°



Bildwinkel: 46°



LORDONAR 1:2,8/50 mm

Das Normalobjektiv, das sich im LORDOMAT längst bewährt hat und von dessen Qualität jeder begeistert ist. Mit anderen Worten: Ein hervorragendes Objektiv! Ein Vierlinser der Sonderklasse!

CODE: WINAR

LORDOMAT-Spezial-Travenar 1:4/90 mm

Wie das 35-mm-Objektiv wurde auch dieses 90-mm-Teleobjektiv von einem weltbekannten Spezialisten neu gerechnet und in Zusammenarbeit mit der Firma Schacht entwickelt. Seine optischen Qualitäten sind erstklassig.


CODE: WIVIE



Bildwinkel: 27°



Bildwinkel: 19°



LORDOMAT-Spezial-Travenar 1:4/135 mm

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Firma Schacht entwickelt und neu gerechnet, ist dieses langbrennweitige Teleobjektiv höchsten Ansprüchen gewachsen und für alle Zwecke, bei denen es darauf ankommt, das Objekt „möglichst nahe heranzuholen“, bestens geeignet. Ein vorzügliches Portraitobjektiv!

CODE: WDREI

DIE BELIEBTE SYSTEM-KLEINBILDKAMERA

LORDOMAT

Standard

Dank seiner ausgezeichneten feinmechanischen und optischen Verarbeitung und seinem eleganten Äußeren hat sich das Standardmodell des LORDOMAT schon seit Jahren einen großen Freundeskreis erworben.

Empfinden Sie nicht auch, als Sie diesen Prospekt zur Hand nahmen, daß Ihnen der LORDOMAT etwas Besonderes bietet?

CODE: WIMAT



1. auswechselbare, mit dem Meßsucher gekuppelte Objektive — alle sind VIER-*) LINSER, hart vergütet und farbkorrigiert

2. gekuppelter Großbasis-Meßsucher

3. Schnellaufzug, welcher gleichzeitig den Film transportiert und den Verschuß spannt

4. Spezial-PRONTOR-SVS-Verschuß, voll-synchronisiert, mit neun Belichtungszeiten von 1 sec bis $1/300$ sec und B

5. eingebauter Selbstauslöser

6. übersichtliche, mit einem Blick zu erfassende Skalen

7. Rastblende bei sämtlichen Objektiven

8. Doppelbelichtungs- und Leerschaltperre

9. automatisches Filmzählwerk

10. Filmmerscheibe

11. stabiles Ganzmetall-Kameragehäuse (Spritzguß), beledert

12. im Gehäuse eingegossenes Messingstativgewinde

13. abnehmbare Kamerarückwand

14. ideale Filmführung

15. verchromte Außenteile

16. das beliebte Bildformat 24/36 auf 35-mm-Kleinbildfilm

*) Mit Ausnahme des sechslinsigen LORDON 1:1,9/50 mm

UND DAS PRAKTISCHE LORDOMAT-ZUBEHÖR



CODE: UNRAS

LORDOMAT-Universalsucher

Ein Prismensucher mit hellem Sucherbild. Für die Bildfeldbestimmung von Objektiven folgender Brennweiten: 35 mm, 50 mm, 85/90 mm und 135 mm. Mit Parallaxenausgleich.

LORDOMAT-Mehrfachsucher

für LORDOMAT-Objektive 35 mm (Weitwinkel) und 90 mm (Tele) im LORDOMAT-Standardmodell. Mit Parallaxenausgleich.



CODE: WITEK



CODE: WENAH

LORDOMAT-NAHAUFNAHMEGERÄT

Eine praktische Ergänzung des LORDOMAT-Systems. Mit ihm erschließen Sie sich zahlreiche Gebiete in der Kunstgeschichte, Archäologie, Medizin, Chemie, Technik und sogar in der Kriminalistik.

Das LORDOMAT-Nahaufnahmegerät besteht aus vier verstellbaren Stativbeinen und einem Kameraträger. Es ist besonders geeignet für Reproduktionen ebener Vorlagen im Format DIN A 4 bis DIN A 5. Sie können es aber auch ebensogut in der freien Natur zum Fotografieren von Blumen, Pflanzen, Blüten usw. benutzen, denn es ist handlich und in seinem Lederetui leicht transportabel. Bei Aufnahmen mit diesem Nahaufnahmegerät schrauben Sie die Vorsatzlinse II vor das Objektiv.



Auch das gehört zum

LORDOMAT



Luxus-Bereitschaftstasche für LORDOMAT C 35 . . . CETAS

Luxus-Bereitschaftstasche für LORDOMAT-Standard WIMOC

- | | |
|--|-------|
| UNITA Universaltasche, Vollrindleder, gefüttert, mit Tragriemen und Riemen-gleitschutz | UNITA |
| COMBI-Tasche für LORDOMAT und kleines Zubehör | COMBI |
| Lederköcher, gefüttert, für LORDOMAT Spez. Travenar 135 mm | WEKIE |
| do. für LORDOMAT Spez. Travenar 90 mm | WETRA |
| do. für LORDOMAT Spez. Travenar 35 mm | WESTA |
| Lederköcher für LORDOMAT-Universalsucher | WELED |
| Lederetui für LORDOMAT-Mehrfachsucher | TEKWI |
| Lederfutteral für LORDOMAT-Nahaufnahmegerät | WIHAN |
| LORDOMAT-Gegenlichtblende M 40,5 x 0,5 | WIESH |
| Lederetui hierzu | WIEHA |

OMNICA Universaltasche mit Gleitschiene und zwei Halteklammern für LORDOMAT mit großem Zubehör. OMNIC



- | | |
|------------------------------|-------|
| Zwischenring 1:3 | ZWDRE |
| Zwischenring 1:2 | ZWZWE |
| Zwischenring 1:1,5 | ZWEIN |

Filter M 40,5 x 0,5

- | | |
|---------------------------|-------|
| Gelbhell | WIEGE |
| Gelbmittel | WIEMG |
| Grünhell | WIEGR |
| Grünmittel | WIERG |
| Rot | WIERO |
| Rotorange | WIEOR |
| UV-Haze-Color | WIEVU |
| Blau | WIEBL |
| Hellrosa (Pink) | WESKY |

Vorsatzlinsen M 40,5 x 0,5, vergütet

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| Vorsatzlinse I (100-50 cm) | WIEEI |
| Vorsatzlinse II (50-30 cm) | WIEZW |
- beide Vorsatzlinsen können auch zusammen-geschraubt verwendet werden.
- Weichzeichner I M 40,5 x 0,5** WIEWE
- Alle Filter, Vorsatzlinsen und Weichzeichner werden in Plexidosen geliefert.
- Polarisationsfilter M 40,5 x 0,5** WIEPO
mit Lederetui



Doppelt so lichtstark!

Das TACO-UNIVERSAL ist eine bemerkenswerte Neukonstruktion. Sein tiefer Parabolreflektor ist so gestaltet, daß die im günstigsten Punkt gehaltene Blitzlampe ein gleichmäßig verteiltes Licht ausstrahlt. Die Kraft dieses Lichts wird entscheidend verstärkt durch die Form und die gekörnte Oberfläche des Alu-Reflektors. Die Verdoppelung der Lichtleistung durch den Reflektor des TACO-UNIVERSAL erlaubt Ihnen, bei Blitzaufnahmen die nächstkleinere Blende zu nehmen, wodurch Sie die Tiefenschärfe Ihrer Aufnahme erhöhen, oder anderthalb mal so weit vom Objekt wegzugehen, wie es die Werte auf den Blitzlampen-Packungen angeben.

Das TACO-UNIVERSAL ist ein Kondensatorblitzgerät mit bipolarem Kondensator



CODE: TACOU

taco universal


Weitere Vorteile:

1. auswechselbare Fassungen für alle Blitzlampen
2. Prüflampe
3. Lampenauswerfvorrichtung
4. auswechselbare Kabelstecker zum Anschluß an alle Verschlüßtypen
5. widerstandsfähiges Gehäuse aus Polystyrol
6. Gesamtgewicht ohne Batterie - nur 105 Gramm

EIN REFLEKTOR FÜR ALLE AUFGABEN!

Zum Unterschied vom TACO-UNIVERSAL hat das TACO-COLOR-UNIVERSAL einen Filterreflektor, welcher Ihnen mit den normalen ungefärbten Blitzlampen nicht nur Schwarzweiß- sondern auch tonwerttrichtige Farbblitzaufnahmen auf Tageslichtfarbfilm ermöglicht.

Für beide Geräte gibt es ein apartes Boxintui. CODE: PLAST



CODE: TUCOL

AUSWECHSELBARE FASSUNGEN

für Metallsockelblitze

CODE: MIDGE



für Glassockelblitze

CODE: GLABL

für amerikanische M-2-Blitze

CODE: EMZWO

LORDOMAT *Standard*

WEDENA · BAD NAUHEIM

VERKAUFABTEILUNG DER FIRMA LEIDOLF · WETZLAR



NEUWEITUNG
Einschulterstulpe
Dübel
Reibständer
71.011.34.55.15